

Les sociétés Astro vous proposent :

LES JARDINS[®]

AIX-EN-PROVENCE

TARIF LUMINAIRES SOLAIRES

2021



TORCHE TULIP SOLAIRE A planter 2 HAUTEURS AJUSTABLES
TULIP solar torch to plant, two high 32" and 53,5"

315.-



82-137 cm / 32"-53,5"

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA solar and rechargeable garden torch. Delivered with inox spike to plant

290.-



13 cm / 5 "

52cm / 20 "

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® solar and rechargeable mini torch delivered with inox spike to plant

270.-



13 cm / 5 "

62 cm / 25 "

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum
TINK300

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,043 m³

TORCHE TINKA® SOLAIRE AVEC PIC INTÉGRÉ
TINKA® solar garden torch in aluminum, with spike

180.-



13 cm / 5 " 13 cm / 5 "

52 cm / 20 "

ECLAIRAGE
·300·
LUMENS
BRIGHT

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum
TINKA57

Aluminium muscade,
Muscade aluminum
TINKA58

Aluminium blanc,
White aluminum
TINKA62

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 0.6 kg
Vol. : 0,017 m³

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas
TECKA68

Duratek®, verre dépoli
Duratek®, frosted glas
TECKA88

Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,0126 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA
Livrée avec pic à planter en inox
TECKA solar and rechargeable garden torch Delivered with inox spike to plant

400.-



13 cm / 5 "

120 cm / 46,5 "

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

Teck, verre dépoli
Teak, frosted glas
TECKA66

Duratek®, verre dépoli
Duratek®, frosted glas
TECKA86

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326 m³

Rouge
Red
TINKA42


Gris Espace
Space grey
TINKA47

Blanc
White
TINKA63

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,0126 m³

TORCHE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TINKA®
Livrée avec pic à planter en inox
TINKA® solar and rechargeable torch delivered with inox spike to plant

330.-



13 cm / 5 "

120 cm / 46,5 "

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

Rouge
Red
TINKA22

Gris Espace
Space grey
TINKA27

Colisage : 4 pces/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,0326m³

ACCESSOIRES

Toutes les torches 500 lumens peuvent être positionnées sur socle ou sur support mural
Every 500 lumens torches can be used with the base or the wall support

SOCLE TINKA Ø 30 CM POUR TORCHE
TINKA base Diam. 11,6" for torch

60.-



TINKA56

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,35 kg
Vol. : 0,02 m³

SUPPORT MURAL TINKA POUR TORCHE
TINKA wall support for torch

30.-




TINKA59

Colisage : 1pc/1box
Poids : 0,5kg
Vol. : 0,020 m³

LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO double head lamppost

780.-



220 cm / 86 "

ECLAIRAGE
·500· x 2
LUMENS
BRIGHT

LAMPADAIRE METRO À FIXER
METRO lamppost

550.-



200 cm / 78 "

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

BORNE METRO À FIXER
METRO pathway

390.-

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum
TINK550

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,035 m³



90 cm / 35 "

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

Existe également en applique, voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15

BORNE SOLAIRE TEKURA A FIXER
Pathway solar light TEKURA

360.-

Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK401

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,053 m³

BORNE SOLAIRE TEKURA EN DURATEK® A FIXER
Pathway solar light TEKURA in Duratek®

380.-



75 cm / 29 "

15 cm / 5,8" 15 cm / 5,8"

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

Duratek®, HPL ardoise
Duratek®, Slate grey HPL
TECK403

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,5 kg
Vol. : 0,053 m³

Existe également en applique, voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15

BORNE SOLAIRE A FIXER
Pathway light

210.-



45 cm / 17 "

13 cm / 5" 13 cm / 5"


ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum,
TINK170

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013 m³

BORNE SOLAIRE A FIXER
Pathway light

290.-



90 cm / 35 "

13 cm / 5" 13 cm / 5"

ECLAIRAGE
·500·
LUMENS
BRIGHT

Aluminium gris espace,
Space grey aluminum,
TINK171

Colisage : 1pc/1box
Poids : 2,5 kg
Vol. : 0,023 m³

Existe également en applique, voir page 15
Exist also in solar wall light version, see page 15





Appliques solaires Solar sconces

APPLIQUE MURALE SOLAIRE BLADE BLADE wall solar light

230.-



Existe également en borne, voir page 13
Exist also in solar pathway, see page 13



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK445

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,3 kg
Vol. : 0,009 m³



APPLIQUE MURALE SOLAIRE CORNER Corner Wall solar light

270.-



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK440


Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1,7 kg
Vol. : 0,015 m³

Une des nouvelles gammes de cette saison : les appliques solaires LES JARDINS®, offriront un éclairage adapté à votre extérieur en diffusant une lumière douce et chaleureuse sur vos murs et façades. Leur structure en aluminium extrudé recouvert d'une peinture poudre polyester cuite au four, ne demande aucun entretien particulier. Leur système de fixation murale pratique permet une installation aisée sur tous types de supports.

One of this season's new ranges: LES JARDINS® solar sconces, will offer lighting adapted to your exterior by releasing a soft and warm light on your walls and facades. Their aluminum frame, powder coated with baked polyester paint, does not require any special maintenance. Their convenient wall attachment system makes it easy to install on all types of media.

APPLIQUE MURALE SOLAIRE TEKURA TEKURA Wall solar light

160.-



Existe également en borne et en lanterne voir page 13
Exist also in solar pathway or lantern, see page 13



Teck, HPL ardoise
Teak, Slate grey HPL
TECK402

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,006 m³



APPLIQUE MURALE SOLAIRE METRO METRO wall solar light

250.-



Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK553

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 1 kg
Vol. : 0,015 m³

Existe également en borne et en lampadaire, voir page 13
Exist also in solar pathway and lamppost, see page 13



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 36 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 14 "

410.-



Les parties en inox demandent un entretien régulier dès l'apparition de taches d'oxydation. Nous recommandons notre produit ref NET08NP
Stainless steel parts need regular maintenance when appearance of oxidation stains. We recommend our product ref NET08NP

LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 36 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 14 "

360.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 36 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 14 "

360.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 45 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 18 "

440.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 45 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 18 "

390.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 45 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 18 "

390.-




LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKINOX 65 CM
TECKINOX solar and rechargeable garden lantern h 26 "

480.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 65 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 26 "

430.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKALU 65 CM
TECKALU solar and rechargeable garden lantern h 26 "

430.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 40 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 15,6"

315.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 40 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 15,6"

300.-



Duratek® Duratek® TINK120
Colisage : 1pc/1box
Poids : 2 kg
Vol. : 0,027 m³

LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 70 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 27"

400.-



LANTERNE SOLAIRE ET RECHARGEABLE SKAAL 70 CM
SKAAL solar and rechargeable lantern H 27"

380.-



Duratek® Duratek® TINK121
Colisage : 1pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³

Aluminium gris espace Duratek® Space grey aluminum, TINK126
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,043 m³

LAMPE SOLAIRE PASTEK PASTEK solar light
250.-



Teck, HPL ardoise Teak, Slate grey HPL TINK430
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 6,15 kg
Vol. : 0,055 m³

**LAMPE SOLAIRE TRADITION
ALUMINIUM 40 CM**
TRADITION solar garden
light h 15,6"

210.-



Aluminium anthracite,
verre dépoli
Anthracite aluminum,
frosted glass
TINK230
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 2,7 kg
Vol. : 0,041 m³

**LAMPE SOLAIRE TRADITION
ALUMINIUM 65 CM**
TRADITION solar garden
light h 25,4"

330.-



Aluminium anthracite,
verre dépoli
Anthracite aluminum,
frosted glass
TINK231
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,10 kg
Vol. : 0,064 m³

**LAMPE SOLAIRE TRADITION
TECK 40 CM,**
TRADITION solar garden
light in teak h15,6"

300.-



Teck,
verre dépoli
Teak, frosted
glass
TECK232
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 3 kg
Vol. : 0,041 m³

**LAMPE SOLAIRE TRADITION
TECK 65 CM,**
TRADITION solar garden
light in teak H 25,4"

390.-



Teck,
verre dépoli
Teak, frosted
glass
TECK233
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 4,5 kg
Vol. : 0,064 m³

**LANterne SOLAIRE
TEKURA 37 CM**
TEKURA solar light
500 lm in teak and hpl
h. 14,6"

315.-



Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL
TECK410
Colisage : 1 pc/1box
Poids : 5,3 kg
Vol. : 0,034 m³

**LANterne SOLAIRE
TEKURA 46,5 CM**
TEKURA solar light H
46,5"

360.-



Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL
TECK411
Colisage :
1 pc/1box
Poids : 6,35 kg
Vol. : 0,041 m³

**LANterne SOLAIRE
TEKURA 66,5 CM**
TEKURA solar light
H 25,7"

390.-



Teck,
HPL ardoise
Teak,
slate grey HPL
TECK412
Colisage :
1 pc/1box
Poids : 8,4 kg
Vol. : 0,055 m³

Collection disponible également en applique murale, borne à sceller et lampe de table
Collection also available in solar wall light, pathway and table light



Lanternes solaires nomades

Nomad solar lanterns

LANterne SOLAIRE NOMADE BUMP 300
BUMP solar garden lantern

130.-



Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum
TINK210
Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum
TINK211
Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum
TINK212
Colisage : 4pc/1box
Poids : 0,9 kg
Vol. : 0,01m³

**LANterne SOLAIRE
TINKA®**
TINKA®. solar garden
lantern

150.-



Aluminium rouge, verre dépoli
Red aluminum, frosted glass
TINK136
Aluminium muscade, verre dépoli
Muscade aluminum, frosted glass
TINK137
Aluminium gris espace,
verre dépoli
Space grey aluminum,
frosted glass
TINK138
Aluminium blanc, verre dépoli
White aluminum, frosted glass
TINK139
Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,5 kg
Vol. : 0,013m³

**LANterne NOMADE BUMP 500
SOLAIRE ET RECHARGEABLE**
BUMP 500 solar and rechargeable
garden lantern

190.-



Rotomoulé,
aluminium rouge,
Rotomolded, red
aluminum
TINK250
Rotomoulé,
aluminium gris espace
Rotomolded, space
grey aluminum
TINK251
Rotomoulé,
aluminium muscade
Rotomolded,
muscade aluminum
TINK252
Colisage : 4pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,014m³

LANterne SOLAIRE TECKA
TECKA solar lantern

165.-



Teck, verre dépoli
acrylique, poignée inox
Teak, frosted glass,
stainless steel handel
TECK142
Duratek®, verre dépoli
acrylique, poignée inox
Duratek®, frosted
glass, stainless steel
handel
TECK143
Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,013m³

LANterne SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA
TECKA solar and rechargeable

210.-



Teck, verre dépoli
acrylique
Teak, frosted glass,
TECK145
Colisage : 4 pces/1box
Poids : 1,6 kg
Vol. : 0,015 m³



Lampadaires solaires

Solar lamppost

LAMPE SOLAIRE OSMOZ DURATEK®
OSMOZ Solar light in Duratek®
800.-

Duratek®
Duratek®
TECK420

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,45 kg
Vol. : 0,121 m³



LAMPE SOLAIRE OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar light in aluminum
710.-

Aluminium blanc,
White aluminum,
TINK421

Aluminium gris espace
Space grey aluminum,
TINK422

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 8,6 kg
Vol. : 0,121 m³



LAMPE SOLAIRE OSMOZ ALUMINIUM
OSMOZ Solar light in aluminum
920.-

Aluminium blanc,
White aluminum,
TINK423

Aluminium gris espace
Space grey aluminum
TINK424

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 11,85 kg
Vol. : 0,211 m³



LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE TECKA
TECKA Solar and rechargeable lamppost

Teck
Teak
TECKA65

780.-

Duratek®
Duratek®
TECKA85

850.-

Colisage : 1pc/1box
Poids : 9 kg
Vol. : 0,39 m³



LAMPADAIRE SOLAIRE ET RECHARGEABLE BUMP RÉGLABLE 3 HAUTEURS (75/125/175 CM)
BUMP solar and rechargeable lamppost adjustable high 29/48/68"

340.-




43 cm/ 16 "

Acier anthracite
Anthracite steel
TINK111

Acier blanc
White steel
TINK112

Colisage : 1 pc/1box
Poids : 9,7 kg
Vol. : 0,075 m³



POTENCE SKAAL SOLAIRE ET RECHARGEABLE, BASE EN PIERRE DE LAVE, STRUCTURE EN DURATEK ET ALUMINIUM.

SKAAL solar floor lamp in teak with Duratek treatment, aluminium and lava stone.

Duratek®, base en pierre de lave, aluminium gris espace
Duratek®, lava stone space grey aluminum
TINKA69

710.-

Colisage : 2pcs
Poids : 50 kg
Vol. : 0,08 m³

ABAT-JOUR POUR POTENCE SKAAL EN DURATEK.
(peut être vendu seul)
Lampshade for SKAAL floor lamp in teak with Duratek treatment. (can be sold alone)

Duratek®,
Duratek®
TECK127

430.-

Colisage : 1pc/1box
Poids : 4 kg
Vol. : 0,107 m³

Lampes de table solaires

Solar table lamps

Ces jolies lampes de table sont à la fois décoratives et tellement pratiques. Idéalement posées sur une table ou en décoration à différents endroits du jardin, leur petite taille et leur éclairage chaleureux leur confèrent un charme fou... Equipées du module de 300 lumens (réglable de 3 à 300 lm), elles diffusent une lumière d'ambiance douce et conviviale à votre convenance.

These pretty table lamps are both decorative and practical. Ideally placed on a table or scattered in different places of the garden, their small size and warm lighting radiate coziness and charm... Equipped with the 300 lumens module (adjustable from 3 to 300 lm), they diffuse a soft and friendly ambient light to your liking.



Centre de table solaire TEKURA, en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 300 lumens. TEKURA table solar light in teck and slate grey HPL, 300 lumens.

LAMPE SOLAIRE CENTRE DE TABLE TEKURA
TEKURA table solar light

160.-

Colisage : 4 pc/1box
Poids : 1,85 kg
Vol. : 0,008 m³

Teck,
HPL ardoise
Teak,
Slate grey HPL
TECK400

LANterne SOLAIRE DE TABLE TECKALU
TECKALU table solar light

185.-

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,024 m³

Aluminium blanc,
Duratek®
White aluminum,
Duratek®
TECKA71

LANterne SOLAIRE DE TABLE TECKALU
TECKALU table solar light

185.-

Colisage : 1pc/1box
Poids : 1,2 kg
Vol. : 0,007 m³

Aluminium noir,
Duratek®
Black aluminum,
Duratek®
TECKA70

Modules solaires

Solar modules

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT 300 LUMENS
Smart solar module 300 lumens

70.-

TINK68i

MODULE SOLAIRE INTELLIGENT ET RECHARGEABLE 500 LUMENS
Solar module 500 lumens

120.-

TINK67i

Un bouton pour tous vos réglages
Only one button for the whole functions

Mode 1 - Mode intelligent

Un clic = 1 clignotement

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière. Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute la nuit, avec une intensité plus élevée en début et en fin de nuit. Elle s'éteint au lever du jour, de façon automatique.

mode 2 - Mode personnalisé

Deux clics = 2 clignotements

Vous avez la main !
L'éclairage est permanent préréglé à 300 Lumens. Vous pouvez régler l'intensité en restant appuyé quelques secondes sur le bouton marche arrêt.

Arrêt : Trois clics = Eteindre



Mode 1 – Smart mode

One click = 1 flash

Our system constantly monitors three parameters : power input, power reserve and dark time. Brightness is adjusted in such a way that light can stay on all night. More luminosity being provided at the beginning and at the end of the night.

Mode 2 - Forced on

Two clicks = 2 flashes

Our lamp is ON. 300 lumens preset permanently. Custom settings of the light intensity adjusted by long presses of the ON/OFF button

Off : Three clicks = OFF



Mode 1 - Mode intelligent

Un clic = 1 clignotement

A la tombée de la nuit, lorsque la lampe s'allume automatiquement, elle connaît la quantité d'énergie dont elle dispose. Elle connaît également le nombre d'heures où elle doit fournir de la lumière. Elle adapte son intensité pour rester éclairée toute la nuit, avec une intensité plus élevée en début et en fin de nuit. Elle s'éteint au lever du jour, de façon automatique.

Mode 2 - Mode personnalisé

Deux clics = 2 clignotements

La lampe s'allume à la tombée de la nuit (si détection d'une présence) et s'éteint au lever du jour, de façon automatique (veille préréglée à 0 Lumen). Le détecteur de présence est activé (éclairage à 500 Lumens pendant 30 secondes).

Mode 3 - Mode marche forcée

Trois clics = 3 clignotements

La lampe est éclairée préréglé à 500 Lumens, autonomie à pleine charge : de 5h à 200h suivant l'intensité lumineuse réglée. Le détecteur de présence n'est pas actif.

Arrêt : Quatre clics = Eteindre

Mode 1 – Smart mode

One click = 1 flash

Our system constantly monitors three parameters : power input, power reserve and dark time. Brightness is adjusted in such a way that light can stay on all night. More luminosity being provided at the beginning and at the end of the night.

Mode 2 - Free on

Two clicks = 2 flashes

It automatically lights up at dusk and stops at sunrise (0 lumen preset on standby). Motion sensor is on (make sure that the motion sensor is facing the pathway and can detect movement)

Mode 23 - Forced on

Tree clicks = 3 flashes

Your lamp is ON (500 lumens preset permanently Working time at full charge : from 5h to 200h depending on custom settings of the light intensity). Motion sensor is OFF.

Off : Three clicks = OFF

ENTRETIEN / CLEANING PRODUCTS

TECK

NETTOYANT DÉGREISEUR
POUR TECK SPAY
1 L

42 €

NETDFP6

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,8 kg



PROTECTEUR
POUR TECK
0,950L

62 €

PROTDF3

Colisage : 12pc/1box
Poids : 1,1 kg



INOX

POLISH POUR
CHROME ET
INOX 0,237 L

29 €

NETO8NP

Colisage : 6pc/1box
Poids : 0,4 kg



HPL kit

NETTOYANT HPL
DEGRAISSANT HYPERACTIF
750 ML

15,90 €

NETHPL1



+

RAVIVEUR
PROTECTEUR HPL
250 ML

42,90 €

RAVHPL2



ACCESSOIRES / ACCESSORY

PACK DE 4
PINCEAUX
ASSORTIS

10 €

PIN3123

Colisage : 12pc/1box



PACK DE 3
PINCEAUX
75 MM

7 €

PIN3333

Colisage :
12pc/1box



PACK DE 2
PAILLES DE FER
INOX

13 €

BRI3450

Colisage :
12pc/1box



MATIÈRES / MATERIAL DESCRIPTION

Aluminium

Tube aluminium extrudé, peinture poudre polyester cuite au four. Pas d'entretien particulier.

Extruded aluminum tube, painting with powder coating. No maintenance required

Acier inoxydable

Pièces visseries, barres de tension de toiles Sling ou batyline en acier inoxydable. Demande un entretien régulier dès l'apparition de tâches d'oxydation, de préférence avec notre produit STARBRITE Ref NETO8NP

STAINLESS STEEL

Spare parts (screw, tension bars for Sling or Batyline fabrics) in stainless steel. Regular maintenance when appearance of oxidation tasks. We rather recommend our STARBRITE ref. NETO8NP Chrome and stainless polish

HPL : Stratifié haute pression

Se compose d'une feuille décor imprimée ou teintée dans la masse, imprégnée de résine mélamine, et d'une couche de support par empilage de papier krafts imprégnés de résine phénolique. Facile d'entretien, résiste aux rayures. Tous les matériaux s'altèrent aux UV, le HPL n'échappe pas à cette règle. Notre conseil : si vous avez achetez une table extensible avec un revêtement en HPL, et que cette dernière reste exposée toute l'année aux UV, laissez la table grande ouverte pour éviter une différence de couleur entre la rallonge et les plateaux.

High Pressure decorative Laminates (HPL), consisting of a surface of decorative paper(s) impregnated with aminoplastic resins and a core made of layers of kraft paper impregnated with phenolic thermosetting resins. All the layers are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous non-porous material with increased density. Easy maintenance and cleaning, no special maintenance required. Scratch resistant. Our advise : if you buy an extending table with a HPL top and if the table stay all year long exposed at the UV's, keep the table open to avoid discoloration between extension and tops.

Verre dépoli

Verre synthétique en acrylique, plus léger et moins fragile que le verre minéral. Il est dépoli pour une diffusion plus homogène de la lumière.

Entretien : nettoyage à l'eau

Frosted glass : Synthetic acrylic glass, lighter and less fragile than mineral glass. It's frosted for a better diffusion of light.

Maintenance : clean with water

Teck de plantation

Notre teck est issu de culture raisonnée.
Essence : Tectona Grandis

Our teak comes from reasoned culture.

Plantation teak. Species : Tectona Grandis


Duratek®

Protection longue durée de votre teck en extérieur ! Finies les contraintes d'un entretien fastidieux !

Le teck est préalablement soumis à un décapage mécanique qui lui donne un aspect vieilli et veiné. Puis, afin de le protéger durablement contre les UV, les intempéries et les taches domestiques (gras, café, vins, etc....), il subit un traitement exclusif, par application de 6 couches successives, lui conférant ce fini grisé très contemporain. Entretien : Ne pas huiler. Nettoyage à l'eau savonneuse

DURATEK® : The ultimate protection for your outdoor teak furniture. Say goodbye to teak maintenance once and for all!

Our teak is first vigorously brushed to obtain a textured and seasoned finish. Then, after a first coat of waterproofing primer, five coats of grey finish are applied. This process protects the wood against the weather, UVs and various stains such as wine, coffee or oil. The grey color we have chosen emphasizes our contemporary chic collections. Maintenance : Do not oil. Clean with soapy water



Lanterne solaire TEKURA, en teck et HPL finition ardoise. Intensité lumineuse de 500 lumens. 3 hauteurs au choix : 37,5, 46,5 ou 65,5 cm
TEKURA solar lantern in teck and slate grey HPL, 500 lumens, three heights available : 14,6", 18", 25,7".